

Персонализирано търсене

Търси

Станция за събиране на фреон

[Форум](#) » [Други](#) » [Общи приказки](#)[Страници (5): [\[1\]](#) [2](#) [3](#) [4](#) » [последна страница](#)][Нова тема](#) | [Изпрати](#) |[Версия за печат](#) |

Идеи как да се направи

joroklima


Постоянен участник

Това е станцията която съм направил и ми върши работа доста години. Използвам я не само за климатици а и за хладилни витрини , хладилни камери и автоклиматици . Въобще инсталации работещи с количество фреон.



- 1- компресор
- 2- ресивер за събиране на фреона
- 3- кондензатор
- 4- пресостат ниско налягане
- 5- пресостат високо налягане
- 6- филтър дехидратор
- 7- магнит вентил
- 8- термометър с регулиране на температурата на кондензатора при изключване
- 9- магнит вентил

Всичко записи: **461** : Дата на рег-ция: **Дек. 2006** : **Отправено:** **01 Декември, 2007 - 19:26:55****p1**



●●●●●

Постоянен участник
От: Сливен

тази е моята





Всичко записи: **377** : Дата на рег-ция: **Авг. 2007** : Отправено: **04 Декември, 2007 - 21:31:38**

Bat Lyubo



Фреонът го събирам в различни бутилки.

Преди и след станцията закачам манометри, на входа да видя кога свършва фреона и на изхода - да следя високото налягане и да отварям крана към бутилката.



Постоянен участник
От: Русе

Преди компресора съм сложил маслоутиател, иначе ще ми се напълни компресора с масло!



Всичко записи: **377** : Дата на рег-ция: **Март 2007** : **Отправено: 19 Декември, 2007 - 19:11:56**

evroclima



Участник

Като гледам всеки си е направил собственоръчно,а новото колко пари е?
Май е време и аз да си намеря нещо такова

Интересното ми е когато климатика е с фреон 410 и се нуждае от зареждане,тази станция дали ще ни върши работа,като се има предвид че фреона е с три компонента.По този начин не можем да разберем точно кой фреон е изпуснал.

Всичко записи: **67** : Дата на рег-ция: **Дек. 2007** : **Отправено: 17 Януари, 2008 - 18:17:53**

kolyo



Админ
От: Русе

R410 не е с три компонента

http://www.service-ruse.eu/info/ref/R22_na_R407C.html

Станцията работи с всички фреони :

R 12, R 134a, R 22, R 401, R 402, R 404, R 406, R 407, R 408, R 409, R 410a, R 411, R 412, ca 500, R 502, R 507, R 509, всъщност една цяла редица хлоро-флуоровъглерод S HCFC S и HFC S с съчетания и вариации на А и В на повечето.

Купешката станция струва около два бона



Всичко записи: **11237** : Дата на рег-ция: **Дек. 2005** : **Отправено: 17 Януари, 2008 - 18:41:35**

evroclima



Участник

Значи затова хората си правят сами.

Някой може ли да ми каже как се прави станция като на Bat Lyubo.и от какво са частите.Благодаря ви...
има ли значение какъв компресор ще се използва ако на какви параметри да отговаря.

Всичко записи: **67** : Дата на рег-ция: **Дек. 2007** : **Отправено: 17 Януари, 2008 - 20:02:50**

Дани Д



Редовен участник
От: Видин


За да си направиш такова нещо първо трябва да научиш принципите на хладилната техника и какво е т'ва хладилен агент и има ли той почва у нас

Никой не се е родил научен, но е нужно човек да знае какво прави за да прогресира в дадена работа. Най лесно е да се монтира климатик, но при евентуален проблем
Много от проблемите се решават сами, ако знаеш как работи една хладилна машина. Нищо лично, но трябва и да се прочете някоя и друга книга, свързана с това, което работиш.

Колегите по-горе не са гледали схема за да си направят машинките, а са ги измислили защото знаят какво им трябва и как да се направи.
Не става само с питане,

Всичко записи: **174** : Дата на рег-ция: **Ноем. 2006** : **Отправено: 23 Януари, 2008 - 22:52:00**

p1



Постоянен участник
От: Сливен

evroclima втора ръка може да си намериш за около 400лв.моята си я направих за около 220-240 ама ми трябваше за фреон410.
поразпитай хладилните техн. около теб.може някой да да има излишна

Всичко записи: **377** : Дата на рег-ция: **Авг. 2007** : **Отправено: 23 Януари, 2008 - 22:55:15**

miro



Редовен участник

От източването и събирането на фреона при битовите климатици ползата е незначителна, количеството е малко и новите фреони са няколко компонентни и никой не знае кой компонент и колко е останало от него в системата, никога източения фреон не го ползвам отново.
Но щом сте упорити най подходяща и най проста и най лека е на **Bat lyubo**, хубаво е да си купиш нов компресор на 134R ,12 кубика да може да помпи по бързо.
Наи простата схема е , кран , компресор , кондензатор с вентилатор , кран , бутилка за съответния фреон , хубаво е да сложиш и манометри за ниско и високо налягане .

Всичко записи: **239** : Дата на рег-ция: **Юни 2006** : [Отправено: 27 Януари, 2008 - 07:12:31](#)

petko

Редовен участник
От: София

Вече си взех втора суха станция за всякакъв фреон при големи системи на директно изпарение е незаменяема цената е 1780 лв "Mastercool"

Всичко записи: **168** : Дата на рег-ция: **Дек. 2006** : [Отправено: 28 Януари, 2008 - 15:49:28](#)

СТОЯН

Редовен участник
От: Бургас

Купешката станция струва около два бона

Някой знае ли дали цената на тази станция е актуална?

2540 с ДДС-днес ми се обадиха от Варна.На каталога е същата като на снимката.Работил съм с такава и мисля че не са лоши. Да видим обаче каква ще доставят.

Всичко записи: **248** : Дата на рег-ция: **Апр. 2007** : [Отправено: 20 Юли, 2008 - 23:03:29](#)

Гост

2500 лева е по точно и не е РЕФКО.А китайска

ОТСТРАНЕН

[Отправено: 21 Юли, 2008 - 12:18:04](#)

hotcool8

Редовен участник
От: до Бургас

В Бургас в магазин АПОГЕЙ 99 има една за около 1300-1400лв.,но не обърнах внимание каква марка и какво производство е.

Всичко записи: **231** : Дата на рег-ция: **Окт. 2007** : [Отправено: 21 Юли, 2008 - 21:50:15](#)

Гост

ОТСТРАНЕН

Това е моята





Отправено: 24 Юли, 2008 - 13:26:32

СТОЯН



Редовен участник
От: Бургас

R 12, R 134a, R 22, R 401, R 402, R 404, R 406, R 407, R 408, R 409, R 410a, R 411, R 412, са 500, R 502, R 507, R 509, всъщност една цяла редица хлоро-флуоровъглерод S HCFC S и HFC S с съчетания и вариации на А и В на повечето.

Днес ми е пратила. REFCO PLUS-12. По спецификация е за фреон R12 ,134a, 22 ,410A

При мен модела е 4660214. Може би имат разлика.

Всичко записи: 248 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 24 Юли, 2008 - 22:22:16

kolyo



Админ
От: Русе

<http://dtbs.com.ua/refco/refco2.php>

Станцията работи с всички фреони, в това число с R410A.

Технически характеристики:

Компресор: 1/3 к.с., без смазване

Захранване: 220/240 В, 50/60 Гц

Маса: 11 кг

Габаритни размери: 39x25x38 см

Събиране на фреон

по газ: до 20 кг/час

по течност: до 50 кг/час


двукатен: до 250 кг/час

Номер за поръчка: 4660214

Цена в евро: 1181.-

Всичко записи: 11237 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 25 Юли, 2008 - 08:40:08

turboie



Постоянен участник
От: любимец

бат любо.твоя стенд ми се вижда наи опростен.би ли ми казал какви точно компоненти използваш, и някаква схемичка ако може да качиш тука.

щото искам да си направя същия стенд. компресор имам.

а фреона се истегля от крана за висикото налягане нали ? при спрял компресор.

Всичко записи: 308 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 06 Септември, 2008 - 17:23:12

fujitsu



Постоянен участник


Търся компресор за хладилник за да си направя подобна станция. Не съм много в час с хладилните компресори и затова питам знаещите какъв ще ми върши работа. Има кой да ми го направи, въпроса е че нямам компресор...

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 18 Януари, 2009 - 17:19:52

turboie



по добре ползваи ротационен компресор от климатик ,дебита му е по голям и ще върши по бързо работата.



Постоянен участник
От: любимец

Всичко записи: **308** : Дата на рег-ция: **Авг. 2007** : **Отправено: 18 Януари, 2009 - 17:58:54**

Todor Todorov



Постоянен участник
От: Шумен

След като съберем фреон , който е забранен , примерно R12, какво го правим? Къде трябва да го предадем ?

Всичко записи: **409** : Дата на рег-ция: **Окт. 2008** : **Отправено: 18 Януари, 2009 - 21:19:03**

fujitsu



Постоянен участник

R12 не се ли презарежда наново? за акво да го връщаш някъде?

Всичко записи: **462** : Дата на рег-ция: **Февр. 2007** : **Отправено: 19 Януари, 2009 - 19:52:18**

joroklima



Постоянен участник

Търся компресор за хладилник за да си направя подобна станция.

fujitsu , най добре си намери компресор от комбиниран хладилник с фризер, който е с два агрегата, те са по 90W или най-много до 125W да ти е компресора ако искаш да нямаш проблеми с налягането и температурата на кондензация лятото при събиране на фреона. Колкото по голям ползваш, толкова по голям кондензатор трябва да му сложиш за охлаждане на фреона. Ако ползваш ротационен компресор от климатик, както ти казва **turboie** , то направо трябва да използваш цялото външно тяло 😊 , иначе ще има бум 🤖

Всичко записи: **461** : Дата на рег-ция: **Дек. 2006** : **Отправено: 20 Януари, 2009 - 10:58:37**

СТОЯН



Редовен участник
От: Бургас

ако печелиш добре купи си готова.

Всичко записи: **248** : Дата на рег-ция: **Апр. 2007** : **Отправено: 23 Януари, 2009 - 20:26:25**

hladnia



Редовен участник

След като съберем фреон , който е забранен , примерно R12, какво го правим? Къде трябва да го предадем

Които е бил на курса му обяснява че трябва да събира и връща съвестно фреона НО трябва да си ПЛАТИ за унищожаването. Което е тъпо за Българина . 😊😊😊

Всичко записи: **237** : Дата на рег-ция: **Юли 2008** : **Отправено: 23 Януари, 2009 - 22:16:46**

Silves



Редовен участник
От: В.Търново

Ето още една идея и от мен!





Всичко записи: 135 : Дата на рег-ция: Авг. 2008 : Отправено: 10 Февруари, 2009 - 22:51:38

| [Нова тема](#) | [Изпрати](#) |

| [Версия за печат](#) |

Преход по форумите ▼

[Форум](#) » [Други](#) » [Общи приказки](#) » Станция за събиране на фреон

[Страници (5): [\[1\]](#) [2](#) [3](#) [4](#) » [последна страница](#)]

Powered by ExBB 1.9.1



[Script Execution time: 0.0316] [Gzipped]